

# Chiffres-clés

## ÉTAT DES LIEUX DES USAGES

### ACCESSIBILITÉ PERÇUE PAR LES JEUNES

	EN BRETAGNE	ÉVOLUTION 2011 - 2015 EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
ALCOOL	<b>8 lycéens sur 10</b> jugent facile l'accès au cidre et à la bière	➔ Alcool jugé plus facile d'accès par les lycéennes	<b>Alcool et Tabac jugés plus facile d'accès</b> par les lycéens en <b>Bretagne</b> qu'en France	(cf. page 20)
TABAC	<b>3 lycéens sur 4</b> jugent facile l'accès au tabac	➔ Tabac jugé plus facile d'accès par les lycéens		(cf. page 20)
CANNABIS	<b>1 lycéen sur 2</b> juge facile l'accès à ce produit illicite	➔ Cannabis jugé plus facile d'accès par les lycéennes		(cf. page 20)

### EXPÉRIMENTATIONS CHEZ LES JEUNES

	EN BRETAGNE	ÉVOLUTION 2011 - 2014 EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
IVRESSE ALCOOLIQUE	Expérimentation de l'ivresse à <b>15 ans</b> en moyenne	➔ Stabilité des niveaux d'expérimentation chez les jeunes de 17 ans	<b>Niveaux d'expérimentation</b> déclarés par les jeunes <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 27)
	<b>3/4</b> des jeunes Bretons de 17 ans ont déjà été <b>ivres</b>			(cf. page 26)
TABAC	<b>1<sup>ère</sup> cigarette</b> dès le collège à <b>14 ans</b> <b>Tabac quotidien</b> à <b>15 ans</b>			<b>Expérimentation du tabac</b> désormais <b>plus fréquente chez les filles</b> (77 % en 2014) que chez les garçons (73 %)
	À 17 ans, <b>3 jeunes sur 4</b> ont déjà fumé du tabac	(cf. page 26)		
CANNABIS	Expérimentation du cannabis à <b>15 ans</b> en moyenne	➔ Expérimentation du cannabis chez les jeunes de 17 ans		(cf. page 27)
	À 17 ans, <b>1 jeune sur 2</b> a déjà consommé du <b>cannabis</b>			(cf. page 26)
Une <b>expérimentation</b> des substances psychoactives <b>plus répandue chez les apprentis et chez les lycéens de la filière professionnelle</b> que chez ceux de la filière générale et technologique (à 16-19 ans)				(cf. page 28)

## ÉTAT DES LIEUX DES USAGES

## USAGES RÉGULIERS

	EN BRETAGNE	ÉVOLUTION EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
ALCOOL	À 17 ans, près de la <b>1/2 des garçons</b> et plus d' <b>1/4 des filles</b> concernés par les <b>alcoolisations ponctuelles importantes répétées*</b>	En 2014, chez les jeunes de 17 ans Consommation <b>régulière</b> d'alcool <b>la plus élevée depuis 10 ans</b>  Avec une forte <b>↑</b> des alcoolisations ponctuelles importantes répétées	Chez les jeunes de 17 ans Usage régulier d'alcool et des consommations ponctuelles importantes  <b>Bretagne &gt;</b> France	(cf. page 33)
TABAC	<b>3 Bretons sur 10</b> fument du tabac quotidiennement**  À <b>17 ans</b> , c'est près de <b>4 jeunes sur 10</b>	<b>↑</b> Tabagisme quotidien chez les 15-75 ans** entre 2010 et 2014  <b>→</b> Stabilisation du tabagisme quotidien à 17 ans entre 2011 et 2014	Chez les jeunes de 17 ans Usage quotidien de tabac  <b>Bretagne &gt;</b> France	(cf. page 33)
CANNABIS <i>au moins 10 fois dans le dernier mois</i>	<b>1 jeune de 17 ans sur 10</b> fume du cannabis régulièrement	<b>↑</b> Usage régulier de cannabis chez les jeunes de 17 ans entre 2011 et 2014	<b>Consommation régulière de cannabis</b> à 17 ans <b>proche</b> en Bretagne et en France	(cf. page 33)

Chez les lycéens de 16 à 19 ans, les filles sont plus concernées que les garçons par le tabagisme quotidien (28 % contre 22 %). (cf. page 35)

Des consommations régulières d'alcool et de tabac plus fréquentes chez les apprentis (16-19 ans), suivis par les lycéens de la filière professionnelle, à l'inverse des lycéens de la filière générale et technologique moins concernés. (Cf. page 34)

\* API 3 : consommation de plus de 5 verres en une seule occasion au moins 3 fois au cours des trente derniers jours. L'alcoolisation ponctuelle importante (API) dans un laps de temps relativement court, qui s'apparente au binge drinking anglo-saxon, est clairement supérieure aux seuils de référence couramment usités au plan international (21 verres par semaine pour les hommes et pas plus de 5 verres en une seule occasion et 14 verres par semaine pour les femmes et pas plus de 4 verres en une seule occasion). Source : OFDT  
\*\* Données du Baromètre Santé 2014 de l'Inpes en population générale.

## USAGES PRÉOCCUPANTS

	EN BRETAGNE	ÉVOLUTION EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
ALCOOL	À 17 ans, <b>1/4 des garçons</b> déclarent avoir été ivres au moins <b>dix fois au cours de l'année</b>	Entre 2011 et 2014 <b>↑</b> Fréquence des ivresses régulières (au moins 10 fois dans l'année) <b>↑</b> Consommations ponctuelles importantes* chez les garçons	Des <b>ivresses régulières 2 fois plus</b> répandues chez les <b>jeunes Bretons</b> de 17 ans	(cf. page 38)
TABAC <i>plus de 10 cigarettes par jour</i>	À 17 ans, <b>7%</b> des jeunes ont un <b>usage intensif du tabac</b>	<b>→</b> Stabilité des fréquences de consommation intensive de tabac à 17 ans depuis 2008	<b>Usage intensif de tabac</b> à 17 ans <b>proche</b> en Bretagne et en France	(cf. page 38)
CANNABIS	À 17 ans, l' <b>usage quotidien de cannabis</b> plus fréquent chez les <b>garçons (8%)</b> que les filles (2%)	<b>↑</b> Usage quotidien de cannabis à 17 ans en 2014	Consommation du cannabis quotidien chez les jeunes de 17 ans  <b>Bretagne &gt;</b> France	(cf. page 38)

Des consommations préoccupantes plus fréquentes chez les apprentis (16-19 ans), suivis par les lycéens de la filière professionnelle, à l'inverse des lycéens de la filière générale et technologique moins concernés. (Cf. page 39)

En Bretagne, **plus de 10 000 personnes** avec une problématique de **jeu d'argent et de hasard**. (Cf. page 42)

\* API 10 : consommation de plus de 5 verres en une seule occasion au moins 10 fois au cours des trente derniers jours.

## CONSÉQUENCES SANITAIRES SOCIALES ET LÉGALES DES CONSOMMATIONS

EN BRETAGNE	ÉVOLUTION EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
En 2012-2014, Plus de <b>1 100 nouvelles admissions en ALD</b> pour <b>cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)</b> en moyenne annuelle Plus de <b>1 400</b> pour le <b>cancer du poumon</b>	Situation en ↗ chez les femmes entre 2006-2008 et 2012-2014	Morbidité pour le cancer des VADS chez les hommes <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 49-50)
Chaque jour en moyenne en 2013, <b>29 hospitalisations</b> pour des <b>intoxications aiguës</b> <b>24</b> pour <b>mésusage</b> , pour l'essentiel liées à l'alcool	Entre 2009 et 2013, nombre d'hospitalisations en : ↗ pour les intoxications aiguës ↗ pour les problèmes de mésusage	Taux de recours à l'hospitalisation <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 51)
<b>3 %</b> des nouvelles contaminations au VIH liées à l'usage de drogues en 2015	Part légèrement en ↗ par rapport à la période 2005-2014	Part légèrement <b>&gt;</b> en <b>Bretagne</b> par rapport à la France	(cf. page 53)
<b>Le tabac</b> , produit psychoactif qui cause <b>le plus de décès avant 65 ans</b> (982 en moyenne annuelle sur la période 2011-2013)	↗ Mortalité prématurée pour les pathologies liées au tabac chez les femmes entre 2000-2002 et 2011-2013	Mortalité liée au tabagisme chez les hommes <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 56-57)
<b>700 décès prématurés</b> en moyenne annuelle imputables aux principales pathologies <b>liées à l'alcool</b> sur la période 2011-2013	↗ Taux de mortalité régional entre 2000-2002 et 2011-2013	Mortalité liée à l'alcool <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 54-55)
<b>13 % des accidents corporels de la route</b> avec <b>présence d'alcool</b> en 2015 (256 accidents corporels)	↗ Part des accidents corporels de la route avec présence d'alcool depuis 2010	Accidentologie routière avec présence d'alcool <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 60)
<b>1/3 des accidents mortels</b> liés à l'alcool en 2015 (41 accidents mortels)	↗ Part des accidents mortels de la route avec présence d'alcool par rapport à 2013 et 2014	Mortalité routière avec présence d'alcool <b>Bretagne &gt; France</b>	(cf. page 61)
<b>11 interpellations</b> pour <b>ivresses publiques et manifestes (IPM)</b> en moyenne par jour en 2015	↗ Taux d'interpellations pour IPM depuis 2012	<b>2<sup>e</sup> région</b> la plus concernée par le <b>taux d'interpellation pour IPM</b>	(cf. page 64)
<b>16 interpellations</b> pour <b>infractions à législation sur les stupéfiants (ILS)</b> en moyenne par jour en 2014	↗ Taux d'interpellations pour ILS chez les mineurs depuis 2010	Taux d'interpellations pour ILS <b>Bretagne &lt; France</b>	(cf. page 65)
Chaque année, en Bretagne, plus de <b>900 femmes victimes de violences</b> sur fond d'alcool.			(Cf. page 66)
En France, le « <b>coût social</b> » de l'alcool et celui du tabac presque identiques en 2010, <b>proche de 120 milliards d'euros chacun</b> , et bien supérieur aux recettes des taxes prélevées sur ces produits.			(Cf. page 66)

## RÉDUCTION DES RISQUES, PRISE EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENT

EN BRETAGNE	ÉVOLUTION EN BRETAGNE	COMPARAISON BRETAGNE / FRANCE	Référence
En 2012, parmi les <b>usagers de drogues</b> <b>3,9 %</b> sont <b>séropositifs au VIH</b> <b>21,5 %</b> sont <b>positifs au VHC</b>	Entre 2008 et 2012 ➤ Sérologies VIH positives ➤ Résultats VHC positifs	Prévalence des sérologies VIH et VHC positives <b>Bretagne &lt;</b> France	(cf. page 68)
<b>380 000 seringues</b> distribuées en 2015	➤ Seringues usagées récupérées	Un Programme des Officines du Morbihan Pour l'Echange des Seringues (POMPES) <b>innovant à l'échelle de la région</b> , peu développé en France	(cf. page 72)
En 2014, une file active de <b>9 300 personnes</b> en CSAPA pour l' <b>alcool</b> et un taux de consultation de <b>4,3 pour 1 000 habitants</b>		Taux de consultations pour l' <b>alcool</b> <b>Bretagne &gt;</b> France	(cf. page 78)
Une file active de <b>3 300 personnes</b> en CSAPA pour le <b>cannabis</b> et un taux de consultation de <b>1,5 pour 1 000 habitants</b>	➔ Stabilité des taux de consultations sur la période 2012-2015	Taux de consultations pour le <b>cannabis</b> et les <b>opiacés proche</b> de celui de la France	(cf. page 78)
Une file active de <b>2 400 personnes</b> en CSAPA pour les <b>opiacés</b> et un taux de consultation de <b>1,1 pour 1 000 habitants</b>			(cf. page 79)
Une file active de près de <b>350 personnes</b> en CSAPA pour les <b>addictions sans produit</b>	➤ Taux de consultations depuis 2014 surtout chez les jeunes		(cf. page 79)
Plus de <b>1 500 jeunes</b> accueillis dans les <b>Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)</b>	<b>Addictions sans produit</b> : une <b>problématique</b> minoritaire chez les jeunes mais <b>en progression</b>	Part des jeunes vus pour un problème d' <b>alcool</b> <b>Bretagne &gt;</b> France	(cf. page 80)
Plus de <b>1 000 personnes</b> vues en CSAPA en <b>milieu pénitentiaire</b>	➤ Nombre de personnes vues en consultation en milieu pénitentiaire entre 2012 et 2015	Part de personnes prises en charge pour un problème : Avec l' <b>alcool</b> <b>Bretagne &gt;</b> France Avec les <b>opiacés</b> et le <b>cannabis</b> <b>Bretagne &lt;</b> France	(cf. page 81)
En 2012, plus de <b>7 500 bénéficiaires</b> d'un <b>traitement de substitution aux opiacés (TSO)</b>			(cf. page 83)
<b>2 700 patients</b> traités par <b>TSO</b> en 2015 pris en charge dans les CSAPA (dont 65 % par méthadone)	➤ Part des patients vus en CSAPA et bénéficiant de méthadone et de BHD entre 2012 et 2015		(cf. page 84)
En 2014, <b>8 %</b> des Bretons utilisent la <b>cigarette électronique</b>		L'usage de la cigarette électronique <b>comparable</b> en Bretagne et en France	(cf. page 89)
Une mobilisation importante autour du « Moi(s) sans tabac » avec plus de <b>3 300 bénéficiaires de traitements nicotiques de substitution (TNS)</b> en décembre 2016	<b>3 fois plus</b> de bénéficiaires de <b>traitements pour l'arrêt du tabac</b> entre décembre 2015 et décembre 2016 (opération « Moi(s) sans tabac »)	➤ Ventes de traitements d'aide à l'arrêt du tabac en région comme en France	(cf. page 87)



**Note de lecture** : les cases vides signifient que les données ne sont pas disponibles