

Grippe en hausse

n° 14

n° 14

2008-2009
mercredi
31 décembre 2

2008 2

Le Réseau des GROG
est membre
des réseaux européens
EISS
EuroGROG

viRgil

En partenariat avec l'Institut de Veille Sanitaire

Le seuil d'alerte défini par le Réseau des GROG a été franchi au plan national au cours de la semaine dernière, confirmant l'activité épidémique de la grippe saisonnière en France. Bien que partout à la hausse, l'activité grippale n'est épidémique que dans 10 des 21 régions de France métropolitaine sous surveillance GROG.

Toute l'équipe de la coordination nationale vous souhaite une très bonne année 2009!

Situation épidémiologique de la grippe observée par le Réseau des GROG en France métropolitaine Semaines 51 et 52/2008

Sources : Réseau des GROG, CNR Influenza régions Nord et Sud, laboratoires vigies GROG

	Virus grippaux détectés depuis le 15/12/08 ¹	TRS positifs depuis le 15/12/08 ²	Au moins 2 indicateurs, (dont IRA) >120 depuis 2 semaines	Ten- dance évolu tive
► Alsace	6 A		oui	+
► Aquitaine	9 A	7	oui	+
Auvergne	1 A		oui	+
▶ Bretagne	5 A		oui	+
▶ Basse-Normandie	10 A		oui	+
Bourgogne	3 A		oui	+
► Centre	7 A		oui	=
Champagne-Ardenne	2 A		oui	+
Franche-Comté	1 A		non	=
Haute-Normandie	2 A		oui	+
►Ile-de-France	31 A	39	oui	+
Languedoc-Roussillon			non	+
Limousin			non	+
Lorraine	4 A	3	non	+
► Midi-Pyrénées	29 A, 1 B	0	oui	+
►Nord-Pas-de-Calais	3 A	9	oui	+
►Pays de la Loire	11 A	9	oui	+
▶ Picardie	6 A		oui	=
Poitou-Charentes	6 A		non	+
PACA		9	oui	+
Rhône-Alpes	10 A	17	non	+

▶ Seuil épidémique régional franchi au cours de la semaine 52 (du 22 au 28 décembre), du fait de l'augmentation des indicateurs ET des détections/isolements croissants de virus grippaux.

La grippe A(H3N2) est épidémique en France...

Les indicateurs d'activité sanitaire relevés par les vigies GROG sont à la hausse. Au cours de la dernière semaine, près d'un patient sur 4 (23 %) vu en médecine générale (graphique ci-dessous) et près d'un sur 3 (28 %) en pédiatrie présentaient des signes d'Infection Respiratoire Aiguë (IRA). En comparaison avec la moyenne d'octobre, l'activité des IRA est doublée.

Depuis la mi-décembre, 34 % des 371 prélèvements rhino-pharyngés analysés au laboratoire et 43 % des 463 TRS (GROG TRS, GROG ski et SOS Médecins) sont revenus positifs pour la grippe. Les virus grippaux de sous-type A(H3N2) sont largement dominants, même si quelques virus B ou A(H1N1) sont isolés ça et là. Les souches H3N2 identifiées sont analogues à la souche vaccinale A/Brisbane/10/2007(H3N2).


...et à la hausse en Europe

De la même façon, l'activité du virus grippal A (H3N2) est à la hausse en Europe et maintenant épidémique au Portugal, en Angleterre et en Irlande.

Suite en page 2

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en médecine générale-France, saison 2008-2009

Comparaison avec les minima et maxima observés entre octobre 1991 et avril 2008 Source : réseau des GROG



¹ Résultats virologiques provisoires.

² TRS : Tests Rapides de Surveillance de la grippe (en grisé les régions sans surveillance TRS).

Disparités régionales

Si la grippe est présente partout en France, le seuil épidémique régional n'est pour l'instant franchi que dans 10 des 21 régions françaises surveillées par les GROG (tableau page précédente) : Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie. Les médecins de montagne du GROG Ski confirment que la grippe est active dans les stations de sports d'hiver des Alpes.

D'autres agents infectieux sont actifs

Les médecins et les pharmaciens GROG signalent aussi de très nombreuses gastro-entérites et des otites.

L'épidémie de bronchiolite à VRS a débuté sa décroissance en France. Le VRS reste toutefois très actif, surtout en France Sud où l'épidémie a démarré un peu plus tard.

En pratique

L'activité grippale est en nette augmentation partout en France métropolitaine, épidémique dans 10 régions et au plan national. Les virus grippaux circulants sont surtout de sous-type A(H3N2), analogues à la souche vaccinale. C'est vraiment la dernière ligne droite pour vacciner les personnes à risque retardataires.

En cette période de réunions familiales, les mesures barrières sont plus que jamais à l'ordre du jour. Attention aussi à la grippe nosocomiale dans les collectivités et les EHPAD.





PROTOCOLE PRELEVEMENT

Pensez à votre prélèvement de la semaine



semaine n° 2008/5	52 du 22	au 28 déc	embre 20	008 source	ces : Rése	au des GR	OG, SOS	Médecins, OCP	Répartition		espiratoires a	_
activité des	mé	decins g	énéralis	tes	p	édiatres	\$	Panel	SOS		i <mark>ons virologi</mark> aine 2008/51	ques
		(225 su			(5	50 sur 89		OCP-GROG	Médecins		1 décembre 2	008
GROG	actes/j	% IRA/a	% AT/a	particip	actes/j	% IRA/a			en b.100	agents infectieux	isolements	sérologie
Alsace	25	20%	6%	63%	28	33%	50%	140		agenis injecticus	détections	serologie
Aquitaine	22	21%	4%	47%	23	10%	50%	106	153	grinno A	ueieciions	
Auvergne	29	15%	1%	36%				103	189	grippe A France-Nord	128	0
Bretagne	23	19%	4%	44%	19	23%	50%	118		France-Nord France-Sud	44	3
Basse-Normandie	28	21%	2%	69%	46	13%	50%	108	188		44	3
Bourgogne	25	24%	4%	57%				84	182	grippe B	0	0
Centre	25	22%	6%	22%	31	29%	50%	168	251	France-Nord	0	0
Champagne-Ardenne	26	17%	2%	38%	24	10%	75%	200		France-Sud	1	1
Franche-Comté	24	15%	4%	75%				86		para-influenza 1	0	0
Haute-Normandie	41	21%	7%	50%				150	169	para-influenza 2	0	0
Ile-de-France	25	27%	7%	49%	23	26%	64%	135		para-influenza 3	27	1
Limousin								101	160	para-influenza 4	0	0
Lorraine	24	24%	4%	44%	30	23%	50%	75		T/DC		
LangRous.	27	5%	2%	25%				146	163	VRS	412	2
Midi-Pyrénées	26	27%	3%	50%	24	37%	57%	114	183	France-Nord	413	3
PACA	19	26%	2%	48%	26	43%	86%	115	157	France-Sud	332	0
Picardie	29	21%	6%	82%				137	164	métapneumovirus	12	-
Pays-de-la-Loire	25	27%	7%	69%	24	18%	50%	143		rhinovirus	21	-
Poitou-Charentes	29	27%	3%	47%				100		adénovirus	8	1
Nord-Pas-de-Calais	25	20%	4%	72%				129		chlamydia	0	6
Rhône-Alpes	23	20%	4%	61%	24	29%	54%	96		mycopl. pneu.	3	12
France	25	23%	5%	52%	25	28%	56%	122		fièvre Q	0	3

GROG TRS - 8 villes (52 MG et pédiatres

utilisant des Tests Rapides de Surveillance)					
	n prél	n positifs	participation		
Bordeaux	7	4	67%		
Lille	6	1	57%		
Lyon	5	1	75%		
Marseille	9	5	83%		
Metz-Nancy	8	3	67%		
Nantes	4	1	33%		
Paris - IDF	17	9	64%		
Toulouse	3	0	33%		

	Bronchiolites (âge < 2 ans)	SMOG* IRA/a tendance
01 - Ile-de-France 02 - France Nord et Ouest 03 - France Nord et Est 04 - France Sud et Est 05 - France Sud et Ouest	en baisse stable en baisse stable stable	Beaucoup d'unités fermées

* SMOG Système Militaire d'Observation de la Grippe

Cette semaine, les GROG ont suivi 57.527 clients de pharmacies, 21.991 patients de médecine générale, 3.689 patients de pédiatrie, 224 consultations militaires, 52.162 appels à SOS Médecins, 5.880 cas d'IRA, 39 % du marché français de la répartition pharmaceutique.

Bulletin rédigé le mercredi 31 décembre 2008 par Anne Mosnier, Jean Marie Cohen, Isabelle Daviaud, Marion Quesne, Marie Forestier et Françoise Barat avec l'aide de Jean-Louis Bensoussan, François Freymuth, Bruno Lina, Martine Valette, Sylvie van der Werf, Vincent Enouf, Marie-Claire Servais, Sylvie Laganier et des membres des réseaux GROG, RENAL, EISS, EuroGROG et viRgil.

GROG France 2008-2009

Financement: Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène. Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.

Coordination nationale: Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68 Fax: 01.56.55.51.52 E-mail: grog@grog.org

Site Web http://www.grog.org

Sources: 48 laboratoires de virologie

lance)

et CNR des virus influenzae Régions GROG Ski (52 MG de l'association Médecins de Montagne utilisant des Tests Rapides de Surveil-

13

n prél n positifs Alpes 23 Pyrénées