



La grippe sur la pente

★ ★ ★
n° 22
2008-2009
mercredi
25 février
2009
★ ★ ★
Le Réseau des GROG
est membre
des réseaux européens
EISS
EuroGROG
viRgil

*En partenariat avec
l'Institut de Veille Sanitaire*

Pendant que certains vacanciers font de la descente dans nos belles montagnes, l'activité de la grippe diminue progressivement. Elle est encore présente partout mais elle ne reste épidémique que dans 5 régions : Bourgogne, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.

Vaccin 2009-2010

Nouveau B pour le prochain vaccin

De notre envoyée spéciale à Genève.

Chaque année, en février, à Genève, les virologues des centres collaborateurs de référence pour la grippe sont réunis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour choisir les 3 souches de virus grippaux recommandées pour la fabrication du vaccin destiné aux pays de l'hémisphère nord.

Les experts, réunis le 18 février, viennent de recommander les souches suivantes :

A/Brisbane/59/2007(H1N1) - inchangé

A/Brisbane/10/2007(H3N2) - inchangé

B/Brisbane/60/2008 - nouveau

Seule la souche de type B est nouvelle.

Le variant retenu pour la saison actuelle 2008-2009 appartient à la lignée B/Yamagata/16/88. Or, cet hiver, les virus grippaux de type B qui ont circulé dans le monde appartenaient majoritairement à la lignée B/ Victoria/2/87. L'OMS a donc retenu une souche de cette lignée.


La semaine dernière, en France métropolitaine, 1.052.000 personnes ont consulté un médecin généraliste ou un pédiatre pour une infection respiratoire aiguë (IRA). Un quart environ des prélèvements effectués chez ces patients est positif pour la grippe (au pic épidémique, ce pourcentage a dépassé 50%). Globalement, sur l'ensemble de la métropole, l'activité grippale est redescendue en dessous du seuil épidémique. Dans les régions où la grippe est encore épidémique, la fréquence des IRA n'est plus augmentée que de 30% à 40%. En Provence-Alpes Côte d'Azur, la grippe circule sur un mode infra-épidémique mais elle reste localement épidémique à Marseille. Dans cette ville, il persiste un nombre élevé de cas virologiquement confirmés par les médecins vigies du GROG PACA et le laboratoire du CHU.

Dans les stations de ski françaises, chez les vacanciers consultant les médecins vigies du GROG Ski pour une IRA, le virus grippal est détecté dans 50% des cas par un test rapide, confirmant ainsi que les virus grippaux y circulent. En Suisse, en Italie et en Autriche, l'épidémie de grippe A n'est pas terminée mais la décrue est nette.

Suite en page 2

Estimation de l'incidence hebdomadaire des Infections Respiratoires Aiguës (IRA) pour 100 000 habitants et détections/isolments de virus grippaux

France - Comparaison 2008/2009 versus 2007/2008



LE PROTOCOLE PRELEVEMENT SE POURSUIT

Pensez à votre prélèvement de la semaine même si vous avez « oublié le patient du lundi » !

La grippe sur la pente Suite de la page 1

Le niveau des réapprovisionnements des pharmacies en « médicaments grippe » est revenu à la normale. Il en est de même pour les prescriptions d'arrêts de travail courts.

Les virus grippaux isolés restent majoritairement de sous-type A(H3N2). Les cas de grippe B restent sporadiques, avec une légère prédominance des virus de type B de la lignée B/Victoria/2/87 sur ceux de la lignée B/Yamagata/16/88.

En pratique

- la grippe est toujours active en France,
- la part de la grippe dans les IRA diminue notablement,
- l'épidémie de grippe A(H3N2) est en train de se terminer,
- la grippe B est sporadique.

semaine n° 2009/08 du 16 au 22 février 2009

activité des médecins généralistes (287 sur 430)

GROG	actes/j	% IRA/a	% AT/a	particip	actes/j	% IRA/a	particip	
Alsace	22	13%	8%	50%	22	21%	90%	126
Aquitaine	19	13%	4%	65%	29	2%	33%	109
Auvergne	22	8%	4%	44%				77
Bretagne	20	7%	6%	53%	20	11%	25%	79
Basse-Normandie	23	8%	3%	88%	33	16%	100%	109
Bourgogne	25	17%	5%	84%				85
Centre	24	17%	7%	44%	28	9%	50%	106
Champagne-Ardenne	23	10%	6%	50%	24	5%	75%	131
Franche-Comté	22	10%	6%	82%				102
Haute-Normandie	38	8%	4%	50%	13	18%	33%	80
Ile-de-France	22	10%	7%	58%	21	16%	50%	90
Limousin								131
Lorraine	21	13%	2%	56%				130
Lang.-Rous.	20	10%	5%	50%				64
Midi-Pyrénées	22	13%	4%	73%	22	22%	86%	105
PACA	22	14%	5%	65%	26	35%	50%	127
Picardie	26	17%	6%	90%				106
Pays-de-la-Loire	22	14%	5%	69%	18	25%	75%	118
Poitou-Charentes	24	16%	5%	82%				85
Nord-Pas-de-Calais	24	11%	5%	89%				126
Rhône-Alpes	23	13%	4%	82%	21	14%	76%	115
France	23	13%	5%	67%	22	18%	65%	103

GROG TRS - 8 villes (53 MG et pédiatries utilisant des Tests Rapides de Surveillance)

	n prél	n positifs	participation
Bordeaux	2	1	67%
Lille	2	1	71%
Lyon	3	2	63%
Marseille	17	10	83%
Metz-Nancy	0	0	33%
Nantes	2	1	33%
Paris - IDF	11	5	36%
Toulouse	0	0	17%

Cette semaine, les GROG ont suivi 50.467 clients de pharmacies, 32.506 patients de médecine générale, 5.771 patients de pédiatrie, 1.587 consultations militaires, 37.026 appels à SOS Médecins, 5.170 cas d'IRA, 39 % du marché français de la répartition pharmaceutique.

Bulletin rédigé le mercredi 25 février 2009 par Jean Marie Cohen, Isabelle Daviaud, Marion Quesne, Marie Forestier et Françoise Barat avec l'aide de Jean-Louis Bensoussan, François Freymuth, Bruno Lina, Martine Valette, Sylvie van der Werf, Vincent Enouf, Marie-Claire Servais, Sylvie Lagadier et des membres des réseaux GROG, RENAL, EISS, EuroGROG et viRgil.

GROG France 2008-2009

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.

Autres partenariats : Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDICall Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68 Fax: 01.56.55.51.52 E-mail: grog@grog.org

Site Web <http://www.grog.org>

Rôle du médecin généraliste dans le système de veille sanitaire

Pour répondre à cette question, la DRASS de Franche-Comté a chargé l'Observatoire Régional de Santé de Franche-Comté de mener en avril-mai 2007 une enquête postale auprès de 1.106 médecins généralistes de la région.

Les résultats, publiés en décembre 2007, ont été le point de départ d'une tentative de mobilisation des MG autour du thème de la veille sanitaire.

Une fois de plus, il ressort que :

- 98% se disent prêts à signaler une pathologie présentant un danger pour la santé publique
- 74% des MG disent mal connaître le système de veille sanitaire
- 59% des MG disent manquer d'information sur les pathologies à surveiller
- 37% se déclarent prêts à participer à la veille sanitaire
- 5% font effectivement partie d'un réseau d'alerte.

De plus, 7 MG sur 10 ont le sentiment que leur rôle d'acteur de santé publique n'est pas reconnu.

Il reste visiblement beaucoup de travail pour parvenir à combler le fossé qui sépare encore les institutions chargées de la veille sanitaire et les « soignants de premier recours ».

Pour en savoir plus :

ORS Franche-Comté, tél : 03 81 41 12 40 www.ors-franchecomte.org/

sources : Réseau des GROG, SOS Médecins, OCP Répartition

Infections respiratoires aiguës

Confirmations virologiques

Semaine 2009/07

du 9 au 15 février 2009

pédiatries
(57 sur 88)

Panel
OCP-GROG

SOS
Médecins
activité
en b.100

agents infectieux
isolements
détectons
sérologie

grippe A

France-Nord 64 2

France-Sud 123 11

grippe B

France-Nord 11 2

France-Sud 22 0

para-influenza 1 0 0

para-influenza 2 0 0

para-influenza 3 13 0

para-influenza 4 0 0

VRS

France-Nord 56 4

France-Sud 62 1

métagpeumovirus 29 -

rhinovirus 21 -

adénovirus 13 2

chlamydia 1 1

mycopl. pneu. 1 10

fièvre Q 0 3

Sources : 47 laboratoires de virologie et CNR des virus influenzae Régions Nord et Sud

Bronchiolites
(âge < 2 ans)

SMOG*

IRA/a

tendance

GROG Ski

(51 MG de l'association Médecins de Montagne utilisant des Tests Rapides de Surveillance)

n prél **n positifs**

01 - Ile-de-France stable 0,0 en baisse

02 - France Nord et Ouest en baisse 2,5 en baisse

03 - France Nord et Est stable 1,5 stable

04 - France Sud et Est stable 0,7 en baisse

05 - France Sud et Ouest stable 0,5 en baisse

Alpes 21 11

Pyrénées 0 0